

# DOSIERGERÄTE UND ZUBEHÖR FÜR GESCHIRRSPÜLER

*Seko, Microdos, Giados und mehr*



# SEKO SCHLAUCHPUMPEN-DOSIERGERÄTE UND ZUBEHÖR



## SCHLAUCHPUMPEN-DOSIERGERÄTE (INTERNE VERWENDUNG) SEKO



Bild	Code	Modell	Durchflussmenge (L/h)	Stromversorgung	Anwendung	Schlauchmaterial	Anmerkungen
1	362024	NBM-0.4	0.4	230V - 50/60Hz	Klarspüler	Sekobril	komplett mit Montagesatz
2	3090149	NBR-3	3	230V - 50/60Hz	Reiniger	Santopren	---
3	362054	NPG-0.4	0.4	230V - 50/60Hz	Klarspüler	Sekobril	komplett mit Montagesatz
4	362055	NPG-1.5	1.5	230V - 50/60Hz	Reiniger	Santopren	komplett mit Montagesatz
5	361150	PG-0.4	0,4	230V - 50/60Hz	Klarspüler	Sekobril	---
6	361152	PG-3	3	230V - 50/60Hz	Reiniger	Santopren	---

## SCHLAUCHPUMPEN-DOSIERGERÄTE SEKO



Bild	Code	Modell	Durchflussmenge (L/h)	Stromversorgung	Anwendung	Schlauchmaterial	Anmerkungen
1	361250	BM-0.7	0.7	230V - 50Hz	Klarspüler	Sekobril	---
2	361215	BR-3	3	230V - 50Hz	Reiniger	Santopren	---
3	3090306	PA-6	6	230V - 50/60Hz	Reiniger	Santopren	komplett mit Montagesatz mit Leitfähigkeitssonde
4	361155	PE-3	3	230V - 50/60Hz	Reiniger	Santopren	komplett mit Montagesatz
5	361322	PP	1.25	24Vdc - 50Hz	Klarspüler	Sekobril	---
5	361321	PP	7	24Vdc - 50Hz	Reiniger	Santopren	---
4	361163	PR-1	0.15 ÷ 1	230V - 50/60Hz	Klarspüler	Sekobril	komplett mit Montagesatz
4	361434	PR-4	0.6 ÷ 4	24Vac - 50/60Hz	Reiniger	Santopren	komplett mit Montagesatz
4	361156	PR-4	0.6 ÷ 4	230V - 50/60Hz	Reiniger	Santopren	komplett mit Montagesatz
4	361907	PR-7	1 ÷ 7	230V - 50/60Hz	Reiniger	Santopren	komplett mit Montagesatz
6	361442	TWINDOSE 10	4 / 1	24/115/230V - 50/60Hz	Reiniger/ Klarspüler	Santopren/ Sekobril	komplett mit Montagesatz
6	361443	TWINDOSE 20	6 / 1	24/115/230V - 50/60Hz	Reiniger/ Klarspüler	Santopren/ Sekobril	komplett mit Montagesatz

## SCHLAUCHPUMPEN-DOSIERGERÄTE SEKO




Bild	Code	Modell	Durchflussmenge (L/h)	Stromversorgung	Anwendung	Schlauchmaterial	Anmerkungen
1	361979	NBR-0.4	0.4	230V - 50/60Hz	Klarspüler	Sekobril	komplett mit Montagesatz
2	361791	NBR-3	3	230V - 50/60Hz	Reiniger	Santopren	komplett mit Montagesatz
3	362052	NBT-3	3	230V - 50/60Hz	Reiniger	Santopren	---
2	3090300	NPG-3	3	230V - 50/60Hz	Reiniger	Santopren	komplett mit Montagesatz
4	3090258	PA-6	6	230V - 50/60Hz	Reiniger	Santopren	komplett mit Montagesatz mit Leitfähigkeitssonde
5	3090263	PR-1	0.15 ÷ 1	230V - 50/60Hz	Klarspüler	Sekobril	komplett mit Montagesatz
6	362048	PR-4	0.6 ÷ 4	230V - 50/60Hz	Reiniger	Santopren	komplett mit Montagesatz
4	362047	PRT-6	6	230V - 50/60Hz	Reiniger	Santopren	komplett mit Montagesatz

## ERSATZTEILE FÜR SCHLAUCHPUMPEN-DOSIERGERÄTE SEKO



Bild	Code	Maße $\varnothing$ (mm)	Material	Verwendung	Anmerkungen
1	361882	3 x 7.4	Sekobril	Klarspüler	---
1	361890	3 x 8	Sekobril	Klarspüler	---
2	5070919	3 x 8	Sekobril	Klarspüler	mit Rückschlagventil
3	361135	3 x 8	Sekobril	Klarspüler	---
4	361925	3 x 8	Sekobril	Klarspüler	mit Rückschlagventil
3	362005	6 x 10	Sekobril	Klarspüler	---
1	361238	6 x 10	Santopren	Reiniger	---
5	362067	6 x 10	Santopren	Reiniger	---
6	361815	6 x 10	Santopren	Reiniger	---

# MICRODOS SCHLAUCHPUMPEN-DOSIERGERÄTE UND ZUBEHÖR

## SCHLAUCHPUMPEN-DOSIERGERÄTE MICRODOS



1



2



3



4



5

Bild	Code	Modell	Durchflussmenge (L/h)	Stromversorgung	Anwendung	Schlauchmaterial	Anmerkungen
1	361097	MP3	0.5	230V - 50Hz	Klarspüler	Silikon	---
1	361098	MP3	1.5	230V - 50Hz	Reiniger	Santopren	---
1	361685	MP3	3	230V - 50Hz	Reiniger	Santopren	---
2	361793	MP3-T	0.5	230V - 50Hz	Klarspüler	Silikon	---
2	361000	MP3-T	3	230V - 50Hz	Reiniger	Santopren	---
2	361803	MP3-T	4	230V - 50Hz	Reiniger	Santopren	---
3	361618	MP3-BT	3	230V - 50Hz	Reiniger	Santopren	---
4	361613	MP3-B1T	0.5	230V - 50Hz	Klarspüler	Silikon	---
5	361774	MP2-R	4	230V - 50Hz	Reiniger	Santopren	---
5	361776	MP2-R	7	230V - 50Hz	Reiniger	Santopren	---

## ERSATZTEILE FÜR SCHLAUCHPUMPEN-DOSIERGERÄTE MICRODOS



1



2



3



4



5



6

Bild	Code	Maße $\varnothing$ (mm)	Material	Verwendung	Anmerkungen
1	361808	5 x 10	Silikon	Klarspüler	---
2	361487	5 x 10	Silikon	Klarspüler	---
3	698710	5 x 10	Silikon	Klarspüler	mit Rückschlagventil
4	361807	6.25 x 10.55	Santopren	Reiniger	---
5	361977	6.4 x 9.6	Santopren	Reiniger	---
6	361284	6.25 x 10.25	Santopren	Reiniger	---

## SCHLAUCHPUMPEN-DOSIERGERÄTE (INTERNE VERWENDUNG) GIADOS



Bild	Code	Modell	Durchflussmenge (L/h)	Stromversorgung	Verwendung	Schlauchmaterial	Anmerkungen
1	361935	5633	0.4	230V - 50/60Hz	Klarspüler	Silikon	komplett mit Montagesatz
2	361933	1206	1.5	230V - 50/60Hz	Reiniger	Santopren	komplett mit Montagesatz
3	361934	4880	3	230V - 50/60Hz	Reiniger	Santopren	komplett mit Montagesatz
4	361525	6449	0 ÷ 0.4	230V - 50/60Hz	Klarspüler	Silikon	komplett mit Montagesatz
5	361930	6671	0 ÷ 1.5	230V - 50/60Hz	Reiniger	Santopren	komplett mit Montagesatz
6	361931	6223	0 ÷ 3	230V - 50/60Hz	Reiniger	Santopren	komplett mit Montagesatz

## ERSATZTEILE FÜR SCHLAUCHPUMPEN-DOSIERGERÄTE GIADOS



Bild	Code	Maße ø (mm)	Material	Verwendung	Anmerkungen
1	361527	4 x 6	Silikon	Klarspüler	---
2	361526	6 x 10	Santopren	Reiniger	---

# ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR



Code: 361141

## BODENFILTER MIT KERAMIKGEWICHT

Anschluss für Dosiergerät  
Modell für Schlauch  $\varnothing$  4mm  
Keramikgewicht - Höhe 36 mm  
Aussen  $\varnothing$  21 mm  
Innenloch  $\varnothing$  7 mm  
für DOSIERGERÄT SEKO



Code: 3090356

## RÜCKSCHLAGVENTIL EDELSTAHL AISI 316


Edelstahl aisi 316  
für die Klarspülerdosierung  
1/8" G.M.  
(Ventil aus FPM)



Code: 361058

## BODENFILTER MIT RÜCKSCHLAGVENTIL

Durchmesser  $\varnothing$  20 mm  
Länge 56 mm  
Anschluss für Schlauch  
 $\varnothing$  4x6 mm



Code: 361855

## SCHLAUCHANSCHLUSS 90° M10

Edelstahl  
für Schlauch  $\varnothing$  4x6 mm  
für Behälter-Eingang



Code: 361856

## SCHLAUCHANSCHLUSS 90° M12

Edelstahl  
für Schlauch  $\varnothing$  4x6 mm  
für Behältereinlauf



Code: 3090125

## DOSIERGERÄT-BAUSATZ

enthält:  
4 Meter PVC-Schlauch  
 $\varnothing$  4x6 mm  
90° Anschluss für Behälter-  
einlauf  
Bodenfilter mit Gewicht



Code: 361144

## KLARSPÜLER-DOSIERSATZ

enthält: 1 Rückschlagventil  
Edelstahl, 1 Bodenfilter mit  
Gewicht aus Edelstahl  
PVC-Schlauch  $\varnothing$  4x6 mm Länge  
2 m, Nylon-Schlauch  $\varnothing$  4x6 mm  
Länge 2 m

# ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR



Code: 520090

**PVC-SCHLAUCH ø 4x6 mm  
2 m**

transparente Farbe  
max. Temperatur 60°C



Code: 520026

**PVC-SCHLAUCH ø 4x6 mm  
10 m**

transparente Farbe  
max. Temperatur 60°C




Code: 570026

**PVC-SCHLAUCH ø 4x6 mm  
100 m**

transparente Farbe  
max. Temperatur 60°C





**gastrotiger GmbH**  
Gadastr. 4  
85232 Bergkirchen  
Deutschland  
[info@gastrotiger.de](mailto:info@gastrotiger.de)